

# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

**Dancop International GmbH**  
Wilhelm-Rausch-Straße 15  
31228 Peine  
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*

Fertigungsstätte  
*Manufacturing plant*

**siehe Anlage 2**  
*see annex 2*

Beschreibung des Produktes  
(Details s. Anlage 1)  
*Description of product*  
(Details see Annex 1)

**Scherengitter**  
**Typ 70-xx**  
*Expanding barriers*

Geprüft nach  
*Tested in accordance with*

**TÜV NORD Prüfprogramm M06/22**

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13077402  
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3532 8032  
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4128/08

Gültigkeit / *Validity*  
von / *from* 2022-09-06  
bis / *until* 2027-09-05



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-09-06

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

[www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)

[prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*



# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 4  
Annex 1, page 1 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077402

Typbezeichnung: Scherengitter

Beschreibung: Absicherung von Gefahrenstellen aller Art, mit oder ohne Rollenfüße erhältlich, erhältlich in weiß- mit rot-reflektierender Warnmarkierung oder in gelb-schwarz, ausziehbar.

Artikel - Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht
70-10	Scherengitter rot-weiß, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1015 mm, B 500	13,1 kg
70-20	Scherengitter rot-weiß, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1015 mm, B 500	20,3 kg
70-30	Scherengitter gelbschwarz, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1015 mm, B 500	13,1 kg
70-40	Scherengitter gelbschwarz, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1015 mm, B 500	21,1 kg
70-10R	Scherengitter rot-weiß mit Rollenfüßen, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1015 mm, B 500	14,6 kg
70-20R	Scherengitter rot-weiß mit Rollenfüßen, 4,0 m	Flachstahl 40 x 5 mm	H 1015 mm, B 500	22,2 kg
70-30R	Scherengitter gelbschwarz mit Rollenfüßen, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1015 mm, B 500	14,9 kg
70-40R	Scherengitter gelbschwarz mit Rollenfüßen, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1015 mm, B 500	22,2 kg



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-09-06

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 4  
Annex 1, page 2 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077402

Artikel - Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht
70-40W	Scherengitter gelb-schwarz mit Wandbefestigung und Rollenfüßen, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1015 mm, B 500	21,6 kg
70-65	Sperrpfosten Ø 60 mm gelb-schwarz zum Aufdübeln mit Scherengitter, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	17,0 kg
70-70	Sperrpfosten Ø 60 mm gelb-schwarz zum Aufdübeln mit Scherengitter, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	26,3 kg
70-55	Sperrpfosten Ø 60 mm rotweiß zum Aufdübeln mit Scherengitter, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	18,4 kg
70-60	Sperrpfosten Ø 60 mm rotweiß zum Aufdübeln mit Scherengitter, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	26,3 kg
70-105	Sperrpfosten 70 x 70 mm gelb-schwarz zum Aufdübeln mit Scherengitter, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	18,4 kg
70-110	Sperrpfosten 70 x 70 mm gelb-schwarz zum Aufdübeln mit Scherengitter, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	23,4 kg
70-95	Sperrpfosten 70 x 70 mm rot-weiß zum Aufdübeln mit Scherengitter, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	18,4 kg
70-100	Sperrpfosten 70 x 70 mm rot-weiß zum Aufdübeln mit Scherengitter, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	23,4 kg
70-85	Sperrpfosten Ø 60 mm gelb-schwarz mit mobiler Fußplatte und Scherengitter, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	15,7 kg

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 4  
Annex 1, page 3 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077402

Artikel - Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht
70-90	Sperrpfosten Ø 60 mm gelb-schwarz mit mobiler Fußplatte und Scherengitter, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	23,0 kg
70-75	Sperrpfosten Ø 60 mm rotweiß mit mobiler Fußplatte und Scherengitter, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	15,7 kg
70-80	Sperrpfosten Ø 60 mm rotweiß mit mobiler Fußplatte und Scherengitter, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	23,0 kg
KIT 70-55	Montagekit rot-weiß für Montage an bestehenden Sperrpfosten Ø 60 mm, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	15,2 kg
KIT 70-60	Montagekit rot-weiß für Montage an bestehenden Sperrpfosten Ø 60 mm, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	22,7 kg
KIT 70-65	Montagekit gelb-schwarz für Montage an bestehenden Sperrpfosten Ø 60 mm, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	15,2 kg
KIT 70-70	Montagekit gelb-schwarz für Montage an bestehenden Sperrpfosten Ø 60 mm, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	22,7 kg
KIT 70-95	Montagekit rot-weiß für Montage an bestehenden Sperrpfosten 70 x 70 mm, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	15,2 kg
KIT 70-100	Montagekit rot-weiß für Montage an bestehenden Sperrpfosten 70 x 70 mm, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	22,9 kg
KIT 70-105	Montagekit gelb-schwarz für Montage an bestehenden Sperrpfosten 70 x 70 mm, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	15,4 kg

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 4 von 4  
Annex 1, page 4 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077402

Artikel - Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht
KIT 70-110	Montagekit gelb-schwarz für Montage an bestehenden Sperrpfosten 70 x 70 mm, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	22,9 kg
KIT SG 70-30	Montagekit gelb-schwarz für Montage an bestehenden Pfosten 100 x 100 mm, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	15,9 kg
KIT SG 70-40	Montagekit gelb-schwarz für Montage an bestehenden Pfosten 100 x 100 mm, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	22,9 kg
70-115	Scherengitter-Set rot-weiß zum Aufdübeln mit Scherengitter, 2 x 2,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	54 kg
70-125	Scherengitter-Set gelb-schwarz zum Aufdübeln mit Scherengitter, 2 x 2,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	54 kg
70-120	Scherengitter-Set rot-weiß zum Aufdübeln mit Scherengitter, 2 x 8,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	128 kg
70-130	Scherengitter-Set gelbschwarz zum Aufdübeln mit Scherengitter, 2 x 8,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	128 kg
70-150	Scherengitter-Wagen mit Scherengitter, 2 x 2,0 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1115 mm B 550 mm L 550 mm	40 kg