

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

DANCOP A/S
Banegraven 6
3550 Slangerup
Dänemark/Denmark

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

DANCOP A/S
Banegraven 6
3550 Slangerup
Dänemark/Denmark

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Verkehrsspiegel, Typ TM
Traffic Mirror, type TM



Geprüft nach
Tested in accordance with

TÜV NORD Prüfprogramm M06/15
TÜV NORD test program M06/15

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13077402
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3523 4695
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4596/06

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2018-12-21
bis / *until* 2023-12-20



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 4
Annex 1, page 1 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077402

Typbezeichnung:
Type designation:

TM

Beschreibung:
Description:

Spiegelmaterial Typ AC:
Spiegelmaterial Typ PC:
Spiegelmaterial Typ Inox:
Spiegelbelag:
Gehäuse:
Warnmarkierung:
Halterung:

PMMA (Polymethylmethacrylat)
PC (Polycarbonat)
Rostfreier Stahl
Aluminium 99,9985
Schlagfestes, ABS / PMMA - UV - Stabil
3M 6062
Vierpunkt-Kugel Halterung aus elektrogalva-
nisiertem Stahl zur Pfostenbefestigung
($\varnothing = 50 \times 85 \text{ mm}$) und zur Wandbefestigung



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21


ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 4
Annex 1, page 2 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077402

Variante AC, Acrylglas

Art.	Waren Nr.	Durchmesser	Gewicht	Beobachtungsabstand
TM AC 62	341.36.000-6	Ø 62 cm	6,3 kg	9 - 12 m
TM AC 80	341.38.000-7	Ø 80 cm	9,0 kg	12 - 22 m
TM AC 40 x 60	341.44.000-2	40 x 60 cm	5,4 kg	9 - 12 m
TM AC 60 x 80	341.46.000-3	60 x 80 cm	9,0 kg	15 - 22 m
TM AC 80 x 100	341.48.000-4	80 x 100 cm	15,7 kg	22 - 27 m
TM AC 100 x 120	341.50.000-0	80 x 100 cm	20,0 kg	27 - 32 m
TM B AC 40 x 60	362.44.000-4	40 x 60 cm	10 kg	9 - 15 m
TM B AC 60	362.36.000-4	Ø 60 cm	14 kg	9 - 15 m
TM B AC 60 x 80	362.46.000-0	60 x 80 cm	18 kg	15 - 22 m
TM B AC 80	362.38.000-8	Ø 80 cm	17 kg	15 - 22 m
TM B AC 80 x 100	362.48.000-1	80 x 100 cm	27 kg	22 - 27 m
TM B AC 100 x 120	362.50.000-5	100 x 120 cm	33 kg	27 - 32 m
TM I AC 40 x 60	340.56.000-8	40 x 60 cm	5,2 kg	9 - 15 m
TM I AC 50	340.35.000-3	Ø 50 cm	5,2 kg	5 - 7 m
TM I AC 60	340.36.000-8	Ø 60 cm	6,4 kg	9 - 15 m
TM I AC 60 x 80	340.58.000-2	60 x 80 cm	7,6 kg	15 - 22 m
TM I AC 80	340.38.000-9	Ø 80 cm	8,2 kg	15 - 22 m
TRIXI 35	338.35.000-8	Ø 35 cm	2,5 kg	1 - 4 m
TRIXI 50	338.50.000-2	Ø 50 cm	3,5 kg	5 - 7 m



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 4
Annex 1, page 3 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077402

Variante PC, Polycarbonat

Art.	Waren Nr.	Durchmesser	Gewicht	Beobachtungsabstand
TM PC 62	341.36.001-8	Ø 62 cm	6,3 kg	9 - 12 m
TM PC 80	341.38.001-9	Ø 80 cm	9,0 kg	12 - 22 m
TM PC 40 x 60	341.44.001-4	40 x 60 cm	5,4 kg	9 - 12 m
TM PC 60 x 80	341.46.001-5	60 x 80 cm	9,0 kg	15 - 22 m
TM PC 80 x 100	341.48.001-2	80 x 100 cm	15,7 kg	22 - 27 m
TM B PC 40 x 60	362.44.001-2	40 x 60 cm	10 kg	9 - 15 m
TM B PC 60	362.36.001-8	Ø 60 cm	14 kg	9 - 15 m
TM B PC 60 x 80	362.46.001-3	60 x 80 cm	18 kg	15 - 22 m
TM B PC 80	362.38.001-7	Ø 80 cm	17 kg	15 - 22 m
TM B PC 80 x 100	362.48.001-9	80 x 100 cm	27 kg	22 - 27 m
TM B PC 100 x 120	362.50.001-0	100 x 120 cm	33 kg	27 - 32 m
TM I PC 40 x 60	340.56.001-2	40 x 60 cm	5,2 kg	9 - 15 m
TM I PC 50	340.35.001-5	Ø 50 cm	5,2 kg	5 - 7 m
TM I PC 60	340.36.001-1	Ø 60 cm	6,4 kg	9 - 15 m
TM I PC 60 x 80	340.58.001-8	60 x 80 cm	7,6 kg	15 - 22 m
TM I PC 80	340.38.001-2	Ø 80 cm	8,2 kg	15 - 22 m
TM PC 360	341.37.001-1	Ø 60 cm	6,0 kg	9 - 15 m



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 4 von 4
Annex 1, page 4 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077402

Variante Inox

Art.	Waren Nr.	Durchmesser	Gewicht	Beobachtungsabstand
TM INOX 40 x 60	346.44.000-2	40 x 60 cm	9,5 kg	9 - 15 m
TM INOX 60	346.36.000-6	Ø 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m
TM INOX 60 x 80	346.46.000-3	60 x 80 cm	13,3 kg	15 - 22 m
TM INOX 80	346.38.000-7	Ø 80 cm	11,0 kg	15 - 22 m
TM-B-INOX 40 x 60	362.44.002-4	40 x 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m
TM-B INOX 60	362.36.002-4	Ø 60 cm	12,8 kg	9 - 15 m
TM-B INOX 60 x 80	362.46.002-0	60 x 80 cm	16,2 kg	15 - 22 m
TM-B INOX 80	362.38.002-8	Ø 80 cm	14,5 kg	15 - 22 m
TM-B INOX 80 x 100	362.81.002-4	80 x 100 cm	24,3 kg	22 - 27 m



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21